

産 政 号 外

令和4年3月22日

関係団体 各位

山形県産業労働部長

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組について（依頼）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止につきましては、日頃から御理解と御協力を頂き、厚くお礼申し上げます。

さて、本県では、1日の新規陽性者数が200人台の日が多くなっており、高止まりの傾向が見られますが、無症状者や軽症者が多く、県全体の病床使用率は30%台から40%台前半で推移し、高齢者の3回目のワクチン接種や小児接種の体制整備も進んでおります。

また、政府においては、18都道府県のまん延防止等重点措置を解除するにあたり、今後しばらくは「平時への移行期間」とし、最大限の警戒をしつつ、可能な限り日常生活を取り戻していくとの方針を示しております。


つきましては、これらの状況や医療専門家の意見も踏まえ、総合的に判断し、3月21日までを期限としている「クラスター抑制重点対策」は期限どおり終了し、今後は、期限を定めず、高齢者施設や保育施設、学校等における感染防止対策の徹底を図るとともに、別添の「県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い」により、県民の皆様、事業者の皆様へ基本的な感染防止対策の徹底をお願いしていくことといたしましたので、これらのことに係る会員事業所等への周知について、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

〔担当〕

山形県産業労働部商工産業政策課

課長補佐 庄司

TEL:023-630-2134



令和4年3月18日  
山形県新型コロナウイルス  
感染症に係る危機対策本部

事業者各位

山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部  
本部長 吉村 美栄子

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組について（依頼）

日頃から新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に御理解、御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本県では、1日の新規陽性者数が200人台の日が多くなっており、高止まりの傾向が見られますが、無症状者や軽症者が多く、県全体の病床使用率は30%台から40%台前半で推移し、高齢者の3回目のワクチン接種や小児接種の体制整備も進んでおります。

また、政府においては、18都道府県のまん延防止等重点措置を解除するにあたり、今後しばらくは「平時への移行期間」とし、最大限の警戒をしつつ、可能な限り日常生活を取り戻していくとの方針を示しております。

つきましては、これらの状況や医療専門家の意見も踏まえ、総合的に判断し、3月21日までを期限としている「クラスター抑制重点対策」は期限どおり終了し、今後は、期限を定めず、高齢者施設や保育施設、学校等における感染防止対策の徹底を図るとともに、別添の「県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い」により、県民の皆様、事業者の皆様へ基本的な感染防止対策の徹底をお願いしていくことといたしましたので、趣旨を御理解のうえ、引き続き感染拡大防止に御協力くださいますようお願い申し上げます。

## 県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い

全国では、新規陽性者数の緩やかな減少が続いており、18都道府県に適用されているまん延防止等重点措置が3月21日をもって全て解除されることになりました。

本県では、2月20日にまん延防止等重点措置を終了した後も、再拡大（リバウンド）防止特別対策（2/21～3/6）やクラスター抑制重点対策（3/7～3/21）に取り組んでまいりましたが、新規陽性者数が高止まりしています。

また、進学や就職などで人々の移動や会食の機会が多くなる時期を迎えますので、今後も感染防止対策を徹底していく必要があります。

つきましては、県民の皆様及び事業者の皆様におかれましては、引き続き、以下のことについてご理解、ご協力をお願いします。

### 1 感染防止対策の徹底等について

- ・ 不織布マスクの着用や、こまめな手洗い、消毒、ゼロ密（密閉、密集、密接の全てを避ける）、換気の励行など基本的な感染防止対策の徹底を引き続きお願いします。
- ・ 特に子どもや高齢者への感染を防止するため、家庭内でも定期的な換気、こまめな手洗い等を実践し、同居する高齢者や基礎疾患のある方と会話する際にはマスクの活用などを考えてください。
- ・ 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動は避けてください。
- ・ 発症や重症化を防ぐ効果が回復するワクチンの追加接種を早めにご検討ください。1・2回目のワクチンを接種されていない方も積極的にご検討ください。また、5歳から11歳の子どもへのワクチン接種については、正しい情報をもとにご検討ください。
- ・ 発熱・咳など、少しでも体調が悪い場合は、外出や移動を控え、事前に医療機関に連絡し、受診してください。
- ・ 無症状でも感染に対する不安を感じる場合は、無料のPCR等検査を受けてください。

### 2 企業活動等における感染防止対策等について

- ・ 従業員の健康管理をはじめ、「業種別の感染拡大予防ガイドライン」の遵守の徹底をお願いします。
- ・ テレワーク、時差出勤、オンラインの活用等により、出勤者数の削減など、人との接触を低減する取組みを進めてください。
- ・ 従業員に感染者や濃厚接触者が多数発生した場合に備え、自社等のB

CP(事業継続計画)の作成・点検を進めてください。

- ・ 体調が優れない方や、妊婦、子どもの養育等が必要な方への休暇取得やテレワーク、時差出勤などの就業上の配慮を行ってください。
- ・ 従業員のほうがワクチン接種を受けやすい環境を整備してください。

### 3 県外との往来等について

- ・ 移動する場合には、移動先の感染状況の把握に努め、基本的な感染防止対策の徹底や、事前・事後に無料のPCR等検査を活用するなど、「うつさない」、「うつらない」行動を徹底してください。

### 4 会食等について

- ・ 会食の際も、不織布マスクの着用、こまめな手洗い、消毒、ゼロ密、換気の励行など基本的な感染防止対策を徹底してください。
- ・ 職場での昼食や休憩中の飲食等も含め、黙食を基本とし、会話をする際はマスクの着用を徹底してください。
- ・ 会食時の人数制限はありませんが、パーティションの設置や人と人との適切な距離を確保するなど、密にならないようにしてください。
- ・ 都道府県の認証施設など感染防止対策が講じられた施設を利用してください。

マスクを外した会話・会食・カラオケが、最大の感染リスクです！

#### 【会食における感染防止の取組み】

- ・ 飲酒は節度を守り、深酒などは控える
- ・ 箸やコップは使い回さず、お酌はしない
- ・ 体調が悪い人は参加しない
- ・ カラオケを利用する場合は、十分な距離を取り、マスクを着用する
- ・ 会話タイムと飲食タイムを分けて、飲食が始まるタイミングで、主催者から極力会話を控えるようお願いし、会話タイムでは常に不織布マスクを着用する

※ なお、弁当やテイクアウトの活用もお勧めします。

### 5 重症化リスクの高い方やワクチンを接種できない方等の感染防止について

- ・ 高齢者や基礎疾患がある重症化リスクの高い方及びそのご家族は、できるだけ感染リスクが高い行動は避けるなど感染対策を徹底してください。
- ・ 健康上の理由等でワクチンを接種できない方や、ワクチン接種の対象年齢に満たない子どもへの感染を防ぐため、そのご家族は感染対策を徹

底してください。

- ・ 高齢者や子どもへの感染を防ぐため、介護施設や保育施設、幼稚園、学校等に従事する方は、感染対策を徹底してください。

6 年度末や年度初めにおける留意事項について

- ・ 帰省や異動、引っ越しなどの際も、移動先の感染状況の把握に努め、基本的な感染防止対策の徹底や、事前・事後に無料のPCR等検査を活用するなど、「うつさない」、「うつらない」行動を徹底してください。
- ・ 謝恩会や歓送迎会などで会食する場合も、都道府県の認証施設など感染防止対策が講じられた施設を利用し、基本的な感染防止対策を徹底してください。
- ・ お花見など屋外で会食する場合も、基本的な感染防止対策を徹底してください。

なお、以上の取組みについては、今後の感染状況等を踏まえ、内容を見直す場合があります。

以上

## 「県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い」 新旧対照表

| 現 行   | 見直し後   |
|---|--|
| <p>令和4年1月19日<br/>山形県新型コロナウイルス<br/>感染症に係る危機対策本部</p>  | <p>令和4年3月18日<br/>山形県新型コロナウイルス<br/>感染症に係る危機対策本部</p>   |
| <p>県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い</p>   | <p>県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い</p>  |
| <p>全国では、<u>デルタ株からオミクロン株への置き換わりが相当進んでおり、これまで経験したことの無い速さで新規陽性者数が急増するなど、感染の第6波に入っております。</u></p> <p><u>本県でも、年明けから新規陽性者数が増加し、クラスターが複数発生するなど、感染が拡大傾向にあることから、本日、本県の注意・警戒レベルを、レベル1（注意）からレベル2（警戒）に引き上げたところで</u><br/><u>す。</u></p> <p>つきましては、県民の皆様及び事業者の皆様におかれましては、引き続き、以下のことについてご理解、ご協力をお願いします。</p> <p>1 感染防止対策の徹底等について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>県民の皆様には、不織布マスクの着用や、こまめな手洗い、消毒、ゼロ密（密閉、密集、密接の全てを避ける）、換気の励行など基本的な感染防止対策の徹底を引き続きお願いします。</u></li> </ul> | <p>全国では、<u>新規陽性者数の緩やかな減少が続いており、18都道府県に適用されているまん延防止等重点措置が3月21日をもって全て解除されることになりました。</u></p> <p><u>本県では、2月20日にまん延防止等重点措置を終了した後も、再拡大（リバウンド）防止特別対策（2/21～3/6）やクラスター抑制重点対策（3/7～3/21）に取り組んでまいりましたが、新規陽性者数が高止まりしています。</u></p> <p><u>また、進学や就職などで人々の移動や会食の機会が多くなる時期を迎えますので、今後も感染防止対策を徹底していく必要があります。</u></p> <p>つきましては、県民の皆様及び事業者の皆様におかれましては、引き続き、以下のことについてご理解、ご協力をお願いします。</p> <p>1 感染防止対策の徹底等について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 不織布マスクの着用や、こまめな手洗い、消毒、ゼロ密（密閉、密集、密接の全てを避ける）、換気の励行など基本的な感染防止対策の徹底を引き続きお願いします。</li> <li>・ <u>特に子どもや高齢者への感染を防止するため、家庭内でも定期的な換気、こまめな手洗い等を実践し、同居する高齢者や基礎疾患のある方と会話する際にはマスクの活用などを考えてください。</u></li> <li>・ <u>混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動は避けてください。</u></li> </ul> |

| 現 行  | 見直し後   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>ワクチンの効果は、時間が経過すると低下してきますので、ワクチン接種後も、引き続きマスクの着用など基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。</u></li> <li>・ 発熱・咳など、少しでも体調が悪い場合は、外出や移動を控え、事前に医療機関に連絡し、受診してください。</li> <li>・ 無症状でも感染に対する不安を感じる場合は、無料のPCR等検査を受けてください。</li> <li>・ <u>事業者の皆様には、従業員の健康管理をはじめ、「業種別の感染拡大予防ガイドライン」の遵守を徹底していただくとともに、テレワーク、時差出勤、オンラインの活用等により、出勤者数の削減など、人との接触を低減する取組みを進めてください。</u><br/> <u>また、従業員に感染者や濃厚接触者が多数発生した場合に備え、自社等のBCP(事業継続計画)の作成・点検を進めてください。</u></li> </ul> <p><u>2 県外との往来等について</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 移動する場合には、移動先の感染状況の把握に努め、基本的な感染防止対策の徹底や、事前・事後に無料のPCR等検査を活用するなど、「うつさない」、「うつらない」行動を徹底してください。</li> <li>・ <u>緊急事態措置やまん延防止等重点措置の対象地域などの感染拡大地域との不要不急の往来は、控えてください。</u></li> </ul> <p><u>※ ビジネス、通学、通院、受験などのための移動は除きます。</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>発症や重症化を防ぐ効果が回復するワクチンの追加接種を早めにお願ひします。1・2回目のワクチンを接種されていない方も積極的にご検討ください。また、5歳から11歳の子どもへのワクチン接種については、正しい情報をもとにご検討ください。</u></li> <li>・ 発熱・咳など、少しでも体調が悪い場合は、外出や移動を控え、事前に医療機関に連絡し、受診してください。</li> <li>・ 無症状でも感染に対する不安を感じる場合は、無料のPCR等検査を受けてください。</li> </ul> <p><u>2 企業活動等における感染防止対策等について</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 従業員の健康管理をはじめ、「業種別の感染拡大予防ガイドライン」の遵守<u>の徹底をお願いします。</u></li> <li>・ <u>テレワーク、時差出勤、オンラインの活用等により、出勤者数の削減など、人との接触を低減する取組みを進めてください。</u></li> <li>・ <u>従業員に感染者や濃厚接触者が多数発生した場合に備え、自社等のBCP(事業継続計画)の作成・点検を進めてください。</u></li> <li>・ <u>体調が優れない方や、妊婦、子どもの養育等が必要な方への休暇取得やテレワーク、時差出勤などの就業上の配慮を行ってください。</u></li> <li>・ <u>従業員の方がワクチン接種を受けやすい環境を整備してください。</u></li> </ul> <p><u>3 県外との往来等について</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 移動する場合には、移動先の感染状況の把握に努め、基本的な感染防止対策の徹底や、事前・事後に無料のPCR等検査を活用するなど、「うつさない」、「うつらない」行動を徹底してください。</li> </ul> |

| 現 行   | 見直し後  |
|---|---|
| <p><b>3</b> 会食等について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不織布マスクの着用、こまめな手洗い、消毒、ゼロ密、換気の励行など基本的な感染防止対策を徹底してください。</li> <li><u>会食は、都道府県の認証等を受けたお店で、普段一緒にいる人(職場、家族など)と、マスクを外した会話やカラオケは控えるなど感染防止対策を徹底して行ってください。</u></li> <li><u>県外からのビジネス客や旅行客等を含め、普段一緒にいない人との会食は控えてください。</u></li> </ul> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px 0;">マスクを外した会話・会食・カラオケが、最大の感染リスクです！</p> <p>【会食における感染防止の取組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>飲酒は節度を守り、深酒などは控える</li> <li>箸やコップは使い回さず、お酌はしない</li> <li>体調が悪い人は参加しない</li> <li>カラオケを利用する場合は、十分な距離を取り、マスクを着用する</li> <li>会話タイムと飲食タイムを分けて、飲食が始まるタイミングで、主催者から極力会話を控えるようお願いし、会話タイムでは常に不織布マスクを着用する。</li> </ul> <p>※ なお、弁当やテイクアウトの活用もお勧めします。</p> <p><b>4</b> 重症化リスクの高い方やワクチンを接種できない方等の感染防止について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者や基礎疾患がある重症化リスクの高い方及びそのご家族は、できるだけ感染リスクが高い行動は避けるなど感染対策を徹底してください。</li> </ul> | <p><b>4</b> 会食等について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>会食の際も、不織布マスクの着用、こまめな手洗い、消毒、ゼロ密、換気の励行など基本的な感染防止対策を徹底してください。</u></li> <li><u>職場での昼食や休憩中の飲食等も含め、黙食を基本とし、会話をする際はマスクの着用を徹底してください。</u></li> <li><u>会食時の人数制限はありませんが、パーティションの設置や人と人との適切な距離を確保するなど、密にならないようにしてください。</u></li> <li><u>都道府県の認証施設など感染防止対策が講じられた施設を利用してください。</u></li> </ul> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px 0;">マスクを外した会話・会食・カラオケが、最大の感染リスクです！</p> <p>【会食における感染防止の取組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>飲酒は節度を守り、深酒などは控える</li> <li>箸やコップは使い回さず、お酌はしない</li> <li>体調が悪い人は参加しない</li> <li>カラオケを利用する場合は、十分な距離を取り、マスクを着用する</li> <li>会話タイムと飲食タイムを分けて、飲食が始まるタイミングで、主催者から極力会話を控えるようお願いし、会話タイムでは常に不織布マスクを着用する。</li> </ul> <p>※ なお、弁当やテイクアウトの活用もお勧めします。</p> <p><b>5</b> 重症化リスクの高い方やワクチンを接種できない方等の感染防止について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者や基礎疾患がある重症化リスクの高い方及びそのご家族は、できるだけ感染リスクが高い行動は避けるなど感染対策を徹底してください。</li> </ul> |

| 現 行  | 見直し後   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 健康上の理由等でワクチンを接種できない方や、ワクチン接種の対象年齢に満たない子どもへの感染を防ぐため、そのご家族は感染対策を徹底してください。</li> <li>・ 高齢者や子どもへの感染を防ぐため、介護施設や保育施設、幼稚園、学校等に従事する方は、感染対策を徹底してください。</li> </ul> <p>なお、以上の取組みについては、今後の感染状況等を踏まえ、内容を見直す場合があります。</p> <p style="text-align: right;">以上</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 健康上の理由等でワクチンを接種できない方や、ワクチン接種の対象年齢に満たない子どもへの感染を防ぐため、そのご家族は感染対策を徹底してください。</li> <li>・ 高齢者や子どもへの感染を防ぐため、介護施設や保育施設、幼稚園、学校等に従事する方は、感染対策を徹底してください。</li> </ul> <p><u>6 年度末や年度初めにおける留意事項について</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>帰省や異動、引っ越しなどの際も、移動先の感染状況の把握に努め、基本的な感染防止対策の徹底や、事前・事後に無料のPCR等検査を活用するなど、「うつさない」、「うつらない」行動を徹底してください。</u></li> <li>・ <u>謝恩会や歓送迎会などで会食する場合も、都道府県の認証施設など感染防止対策が講じられた施設を利用し、基本的な感染防止対策を徹底してください。</u></li> <li>・ <u>お花見など屋外で会食する場合も、基本的な感染防止対策を徹底してください。</u></li> </ul> <p>なお、以上の取組みについては、今後の感染状況等を踏まえ、内容を見直す場合があります。</p> <p style="text-align: right;">以上</p> |